



Zápis z jednání zastupitelstva obce Drahonín

dne 16.6.2015

Čas zahájení: 19,00

Čas ukončení: 21,20

Přítomni: Jíří Kotas, Jitka Plevová, Michal Novotný, Petr Kořínek, Libuše Bednářová, František Kučera, ing. Michal Lukášek

Omluveni:

Hosté: Ing. Dagmar Zvěřinová – SVK Žďársko, Ing. František Lukášek

Zapisovatelka: Jitka Plevová

Ověřovatelé: Michal Novotný, Libuše Bednářová

1. Zahájení a schválení programu schůze, schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Ověřovatelé byli navrženi Michal Novotný a Libuše Bednářová . Zapisovatelkou Jitka Plevová.

ZO 7 hlasy schválilo doplněný program schuze, ověřovatele zápisu a zapisovatele

2. Prezentace a investiční záměry SVK Žďársko v budoucích letech

Starosta na schůzi ZO pozval Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyni SVK Žďársko. Ing. Zvěřinová informovala o kvalitě vody viz příloha tohoto zápisu. Předsedkyně informovala, že v příštím roce 2016 chystá výměnu vodovodního přivaděče k obci Drahonín. O přesnějším postupu budeme ještě v příštím roce informováni. Potrubí na přivaděči bude pak daleko kvalitnější s garancí 90 let i voda bude kvalitnější, nebude tak železitá. SVK Žďársko by vybudovalo nový přivaděč po vodojem, který by byl také upraven. Od vodojemu je to řad obecní cca z roku 1975, litinové potrubí není v havarijním stavu, pokud by se obec rozhodla pro rekonstrukci vodovodu, tak SVK platí 70%, platí dozor, DPH, projekt, 30% nákladů by platila obec. Budování nového přivaděče nebude mít negativní vliv na zásobování vodou v průběhu stavby.

Starosta vznesl námitku, že se v obci nečistí kanály v pravidelných intervalech, Ing Zvěřinová přednese námitku dále na VAS a.s.

Cena vodného a stočného se řídí přísnými regulativy, které jsou dané státem a kritérii EU.

ZO 7 hlasy vzalo prezentaci SVK Žďársko a jejich záměry na vědomí

3. Schválení rozpočtového opatření č. 02/2015

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpoč.opatřením č. 02/2015

ZO 7 hlasy schválilo Rozpočtové opatření č. 02/2015 ze dne 31.5.2015, toto RO je součástí zápisu.

4. Schválení přijetí dotace JMK na požární techniku a věcné prostředky (nová vrata požární zbrojnice)

Starosta seznámil ZO , že nám byla schválena dotace na nová vrata hasičské zbrojnice. Celkové předpokládané náklady jsou 38 tis, dotace je 70%. Jedná se o dotaci z **Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016**

ZO 7 hlasy schválilo přijetí dotace z Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016 JMK a pověřilo starostu obec podepsat smlouvu s JMK.



Zápis z jednání zastupitelstva obce Drahonín

dne 16.6.2015

5. Nabídka na využívání geoportálu Geosense o aktuálních informacích v kat. území Drahonín

Na minulé schůzi proběhla prezentace firmy GK Kraus s.r.o. ohledně geoportálu Geosense. Zastupitelé dostali ceník, které služby je možné využívat, minule zastupitelé pověřili starostu jednat o měsíčním poplatku za správu této služby. Starosta obce sdělil zastupitelům, že se mu podařila vyjednat cena za měsíční paušál, který zahrnuje měsíční aktualizaci dat na 150,- Kč z 350,- Kč za měsíc.

ZO 7 hlasy předběžně schválilo využití geoportálu Geosense, ZO pověřilo Ing. Michala Lukáška vyjednat podrobnosti a využití služeb do příští schůze.

6. Harmonikáři 2015 (12.7.2015)

Občerstvení bude jako minule, guláš a krkovička, cca 20 účinkujících

ZO 7 hlasy vzalo zprávu starosty o akci harmonikářů na vědomí.

7. Oprava obecních místních komunikací

Starosta oznámil, že se opraví cesta do Horních Sedlištěk „Pekla“, materiál je nakoupený, starosta si akci vezme na starost.

ZO 7 hlasy pověřilo starosty, aby si vzal akci na starost.

8. Diskuze

Zápis z jednání zapsán dne 16.6.2015

Vyvěšeno na úřední desce: 19.6.2015

Sejmuto z úřední desky : 4.7.2015

Ověřovatelé:

Michal Novotný

Libuše Bednářová



Jiří Kotas

starosta obce

Jitka Plevová

místostarostka obce

Přílohy: Prezenční listina



Zápis z jednání zastupitelstva obce Drahonín

dne 16.6.2015

Prezenční listina: 16.6.2015

Jiří Kotas – starosta obce

Jitka Plevová – místostarostka obce

Míchal Novotný

Petr Kořínek

Libuše Bednářová

František Kučera

Ing. Michal Lukášek

Ing. Dagmar Zvěřinová

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2/2015 ze dne 31.05.2015

Strana 1 z 1

SU	AUKappol	Para Uz	Org ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR
231 01 00	2324	3412 00000	0000 000	00000000000	0000000000	vyúčtování elektriky koupaliště	0,00	+8 800,00	0,00
231 01 00	2324	6171 00000	0000 000	00000000000	0000000000	vyúčtování elektriky OÚ	0,00	+15 200,00	4 500,00
231 01 00	2324	2310 00000	0000 000	00000000000	0000000000	vyúčtování elektriky vodárna	0,00	+1 700,00	0,00
231 01 00	2132	3613 00000	0000 000	00000000000	0000000000	pronájem kulturní dům	5 300,00	+5 000,00	6 000,00
231 01 00	5171	3341 00000	0000 000	00000000000	0000000000	servis rozhlas	4 000,00	+1 000,00	0,00
231 01 00	5139	3745 00000	0000 000	00000000000	0000000000	drť	10 000,00	+4 500,00	0,00
231 01 00	5169	3745 00000	0000 000	00000000000	0000000000	mulčování trávy	10 000,00	+2 500,00	0,00
231 01 00	5171	3745 00000	0000 000	00000000000	0000000000	oprava sekačky	5 000,00	+2 000,00	0,00
231 01 00	5901	6171 00000	0000 000	00000000000	0000000000	rezerva	0,00	+20 700,00	0,00

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	30 700,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	30 700,00
Výdaje :	zvýšení	30 700,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	30 700,00 (-)
Financování - změna celkem					0,00	<->	Kontrola	0,00

schváleno dne

31.5.2015

Podpis starosty




Vodovod Drahonín - informace o jakosti dodávané pitné vody

Vodovod Drahonín je napojen na skupinový vodovod Žďársko – zásobovaná oblast Vír. Zdrojem vody je úpravny vody Vír. Vyrobená voda z úpravny vody je dopravována přivaděčem ÚV Vír – VDJ Drahonín do vodovodu Drahonín. Přivaděč Vír – Drahonín je z převážné části z ocelového potrubí bez vnitřní ochranné vystýlky. Rozvodné řady v Drahoníně jsou převážně z litinového potrubí z r. 1975 rovněž bez vnitřní vystýlky. Zdržení vody od úpravny Vír vody po vodovod Drahonín je vzhledem k dimenzím přivaděčích řadů a klesajícím spotřebám vody v řádu několika dnů.

Jakost vody vyrobené na úpravně vody Vír splňuje požadavky na jakost pitné vody, které jsou dány zákonem 258/2000 Sb. v platném znění a především vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění. Na přelomu roku 2015 a 2016 bylo na úpravně vody provedeno a zprovozněno doplnění technologické linky o filtraci vody přes granulované aktivní uhlí a byla doplněna dezinfekce vody UV zářením. Toto opatření přispělo jednoznačně ke zlepšení jakosti vyrobené vody na této úpravně.

Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným – přivaděcí a rozvodné řady jsou ze značné míry z ocelového nebo litinového potrubí bez vnitřní ochranné vrstvy a zdržení vody při dopravě v těchto řadech je významné, je zde riziko sekundárního obohacování vody železem z rozvodných řadů při dopravě vody. Z těchto důvodů se na úpravně vody Vír již od r. 1999 provádí ztvrdování vody, tj. dávkování oxidu uhličitého a vápenné vody, na úpravně vody Vír a od r. 2001 se provádí dávkování inhibitorů koroze na bázi polyfosfátů na VDJ Jasan. Díky těmto opatřením se daří udržovat vyhovující jakost vody i v koncových místech rozvodných řadů, k nimž patří mimo jiné i vodovod Drahonín. Podle výsledků rozborů pitné vody ve spotřebišti v Drahoníně má zde dodávaná voda vyhovující jakost ve všech ukazatelích včetně obsahu železa. Četnost odběru vzorků vody je 2 x ročně. Výsledky rozborů jsou předávány orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) a rovněž je zveřejňujeme na našich [www stránkách](http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=368&n=Drahon%C3%ADn). Aktuální rozbor (poslední vzorky z daného odběrného místa) jsou uvedeny v sekci „Kvalita vody“, kde se zadáním příslušné obce zobrazí výsledky rozborů v dané lokalitě. Například pro Drahonín platí následující odkaz (http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/kvalita-a-cena-vody?rt=1&vasp_found_id=368&n=Drahon%C3%ADn), rovněž jsou zde výsledky z úpravny vody Vír a dalších míst rozvodné sítě.

Pro kompletnost je přiložen přehled výsledků jakosti dodávané pitné vody v Drahoníně za r. 2015. Jediné nedodržení bylo v r. 2011 (v ukazatelích zákal, železo, mangan), kdy byla jakost vody reklamována spotřebiteli. Zjistilo se, že došlo k cizímu neoprávněnému odběru vody z hydrantu na konci řady v Drahoníně, čímž došlo k zakalení vody v rozvodných řadech. Okamžitě jsme provedli odkalení celé rozvodné sítě v Drahoníně a výsledky rozborů z druhého dne po odkalení již potvrdily vyhovující jakost po opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příloze (oznámení nedodržení hyg. limitu jakosti pitné vody orgánu ochrany veřejného zdraví).

Pro udržení jakosti vody při její dopravě se provádí pravidelná obsluha a údržba rozvodné sítě. K té mimo jiné patří například 2 x měsíčně kontrola obsahu chloru na VDJ Drahonín a obsluha zařízení na dochlorování vody, 2 x ročně čištění a dezinfekce akumulace VDJ Drahonín, 2 x ročně odkalování přivaděčích i rozvodných řadů v Drahoníně apod. Při odkalování rozvodné sítě může krátkodobě dojít k poklesu tlaku i k přechodnému zhoršení jakosti vody (zakalení). Podobně může dojít při haváriích a poruchách na vodovodu k přerušení zásobování pitnou vodou a současně s tím nelze vyloučit i přechodné zhoršení jakosti vody. Po odstávkách a opravách jsou vždy rozvodné řady odkaleny, aby se minimalizovaly možné dopady na jakost vody. Vzhledem ke stáří a materiálu rozvodných řadů je

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
 územní pracoviště Žďár nad Sázavou
 Tyršova 3
 591 34 Žďár nad Sázavou

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

 Vyřizuje/linka
 Mazel Luboš

 Žďár nad Sázavou
 7.10.2011

Informace o nedodržení (nejvyšší) mezní hodnoty ukazatele jakosti pitné vody
REPORT p. č. 4 – 2011/5

Ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dle § 4, odst. 5 úplného znění zákona č. 471/2005 Sb. Vás informujeme o nedodržení (nejvyšší) mezní hodnoty ukazatele uvedeného v prováděcí vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody.

Místo odběru vzorku pitné vody	Datum odběru	Ukazatel	Naměřená hodnota	Limit ukazatele
Drahonín čp 51	6.10.2011	zákal železo mangan	9,5 ZF 2,3 mg/l 0,51 mg/l	MH 5,0 ZF MH 0,2 mg/l MH 0,05 mg/l

Přijali jsme následující nápravné opatření:

Na základě stížnosti p.Vaškové z Drahonína čp 51, která včera, tj. 6.10.2011 v dopoledních hodinách hlásila, že ji doma teče zakalená pitná voda z vodovodu, jsme prověřili situaci na místě samém. Odebrali jsme vzorek vody, nevyhovující výsledky z provedeného rozboru jsou výše uvedeny. Při zjišťování příčin nežádoucího stavu, jsme zjistili, že došlo k neoprávněnému odběru vody. Neoprávněný odběr vody provedl pan Novotný Michal, Drahonín 48, 592 61 Doubravník, tím způsobem, že na koncový hydrant v jižní části obce nasadil hydrantový nástavec a vysokým průtokem vody odebral vodu z vodovodního řádu. Vysokým průtokem vody v ocelovém a litinovém vodovodním řádu došlo k zakalení vody v rozvodných řadech od vodojemu Drahonín po koncové místo řádu, ze kterého byl proveden neoprávněný odběr pitné vody. Po zjištění těchto skutečností jsme ještě včera v odpoledních hodinách provedli odkalení přívodního řádu do obce i rozvodných řadů v Drahoníně. Tímto opatřením byla opět zajištěna dodávka sensoricky vyhovující pitné vody. Dnes 7.10.2011 jsme provedli kontrolní odběry vzorků vody v Drahoníně na VDJ a na čp 51. Výsledky rozborů jsou následující:

Místo odběru vzorku pitné vody	Datum odběru	Ukazatel	Naměřená hodnota	Limit ukazatele
Drahonín čp 51	7.10.2011	zákal železo mangan	0,25 ZF 0,06 mg/l 0,02 mg/l	MH 5,0 ZF MH 0,2 mg/l MH 0,05 mg/l
Drahonín VDJ odtok kohout	7.10.2011	zákal železo mangan	0,36 ZF 0,05 mg/l 0,02 mg/l	MH 5,0 ZF MH 0,2 mg/l MH 0,05 mg/l